

お客様各位

# ユージダイン®

## 散用 穴あき中栓添付廃止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。


平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度下記のとおり「ユージダイン」の散用 穴あき中栓の添付を廃止致しますので、ご案内申し上げます。しばらくの間、新旧製品が市場に流通し、何かとご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白



記

### 1. 変更内容

変更前	変更後
 <p>散用 穴あき中栓</p>	<p>散用 穴あき中栓添付廃止</p>

※統一商品コード、JANコード、サイズ等は変更ございません。

### 2. 出荷予定時期

販売名	包装	JANコード	製造番号		出荷予定時期
			従来品	変更品	
ユージダイン	散: 50g		~3148PA	3149UA~	2014年4月上旬
	セット 散: 50g 液: 20mL		~2143R	3149U~	2014年1月中旬

※流通在庫状況により出荷予定時期に若干の差異が生じることがございますが、ご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

### 3. 対応

#### ■医療機関向けの対応

しばらくの間次のカードを封入いたします。

